



**BMG**

РАССЕВ ОДНОКАНАЛЬНЫЙ

**Малые габариты, высокая производительность и быстрое изменение технологических схем.**

Используется на мукомольных заводах, заводах по производству кормов, макаронных фабриках, кондитерских фабриках, пищевой и химической отраслях промышленности для контроля и калибровки сыпучих продуктов размола.

Корпус отсева включает от 8-ми до 10-ти сит с взаимозаменяемыми рамками, может удерживаться на 8-ми гибких муфтах, стоящих на опорной основе, либо подвешен к несущей конструкции со стержнями из стеклопластика.

Ситовые рамы изготовлены из дерева и покрыты изнутри и снаружи износостойким пластифицированным ламинатом.

Приводной вал с балансиром установлен на роликовых подшипниках; электродвигатель прикреплен непосредственно к корпусу отсева. Возможность изменения амплитуды вращения в зависимости от потребностей.

Технологическая схема разрабатывается в соответствии с типом продукта, количеством отделений и производительностью.

Может просеивать независимо два разных продукта без каких-либо изменений.

Возможность поставки отсева с ситовыми рамками, покрытыми изнутри и снаружи нержавеющей сталью (по заказу).




Рассев одноканальный поставляется в 2-х конфигурациях:

- для напольной установки с ножками и муфтами Rosta;
- для подвески с использованием независимой структуры и стекловолоконных стержней.





# OCRIM



ОКРИМ С.п.А. – Виа Массаротти, 76 – 26100 Кремона (Италия)



[www.ocrim.com](http://www.ocrim.com)