SDI/SDX

СИТОВЕЙКА

Машина идеально подходит для отчистки крупки. Гидродинамическая оптимизация для тщательного расслоения и распределения продукта на ситах. Стабильность при переходной фазе обеспечивается революционной системой привода.

Аспирационная камера, жесткозакрепленная к трабату под наклоном для обеспечения тщательной очистки.

Разделительные сектора аспирационной камеры изменяются в зависимости от слоя продукта на сите. Аспирация регулируется 32-мя запатентованными дроссельными клапанами для контроля и независимого управления потоком воздуха по всей длине каждого четвертого сита.

Машина в комплекте с тремя наборами сит 500x500 мм из легкого сплава и двумя независимыми аспирационными камерами. Группа привода, состоящая из вращающихся масс и передачи через зубчатые ремни, гарантирует идеальную синхронность между эксцентриковыми массами как на переходной фазе пуск/остановка, так и в рабочем режиме.

Группа приводится в действие одним двигателем.

Воронки выгрузки продукта оснащены разделителями потока.

Группа выгрузки сходовых фракций с распределительными клапанами интегрирована в трабат машины.

Освещение светодиодное: с оптимальной тональностью света для лучшего просмотра продукта на ситах; Длительный срок службы и ограниченное потребление энергии.

Ситовейки доступны в двух версиях:

- окрашенная сталь (мод. SDI)
- нержавеющая сталь (мод. SDX)

SDI



SDX



Технические характеристики

	Производительность крупки (т/ч)			Сита		Установленная мощность (кВт)			Расход воздуха при аспирации ($м^3$/мин.)	Масса (кг)	Объем Упаковки ($м^3$)
						Двигатель					
	Крупная	Средняя	Мелкая	Кол-во	Полезная просеивающ. поверхность ($м^2$)	50 гц	60 гц	Освещение			
SDI-SDX	3.6 (зерно) 2.7 (кукуруза)	2.3 (зерно) 2 (кукуруза)	1.4 (зерно) 1.2 (кукуруза)	24	5.3	0.75	0.86	0.02	40 ÷ 55	900	8.4

Технические характеристика оборудования могут изменяться без предварительного предупреждения. Данные могут не соответствовать полностью проданной единице оборудования.

1 - Вход продукта

2 - Аспирация

3 - Выгрузка продукта

4 - Выгрузка отрубей





ОКРИМ С.п.А. – Виа Массаротти, 76 – 26100 Кремона

www.ocrim.com

stampa 2023