SVI

СИТА

Новая линия сит представляет ряд новинок в плане использованных материалов, эффективности, технологий и гигиеничности.

В добавок к классическому варианту из дерева добавлена новая гамма сит из термопластичного материала (имеет пищевой сертификат), способного обеспечить отличную механическую прочность и влагостойкость, и являющегося помимо этого нетоксичным и непахучим материалом.

Сита из термоластика могут использоваться во всех рассевах ОКРИМ последнего поколения.

Опция противомикробная/антибактериальная добавка

Благодаря постоянным исследованиям нашего отдела НИиОКР, сита по запросу могут поставляться из термопласта, содержащим антимикробное соединение. Это антимикробное соединение, действующее как на поверхности сит, так внутри материала, обладает многими преимуществами:

- совместимо с пищевыми продуктами и, следовательно, может использоваться в мельницах;

- противодействует образованию и росту плесени и бактерий внутри рассевов;

- не расходуется с течением времени и его эффективность сохраняется в течение всего времени использования сит;

- позволяет избежать явлений перекрестного загрязнения между разными партиями зерна, не изменяя характеристик муки и сохраняя высокий стандарт качества.

Сита с антимикробным соединением могут использоваться во всех моделях рассевов. Эта гибкость позволяет, поэтому, произвести усовершенствование оборудования новыми антимикробными ситами на любой мельнице.

В новых моделях отсутствуют гвозди, все шурупы, также как защита для выталкивателей, выполнены из магнитного материала. Днище выполнено из нержавеющей стали с усилительными рейками из анодированного алюминиевого сплава. Ребра жесткости разгрузки сходов выполнены из пластикового литья под давлением с профилем в виде «ласточкиного хвоста»: благодаря этому решению были исключены крепежные винты.



Новая рамка, при равных размерах сит, обеспечивает бóльшую поверхность просеивания по сравнению с предыдущими моделями.

Новый профиль имеет волнистую верхнюю поверхность на всем ее протяжении. Эта деталь позволяет оптимизировать процесс приклеивания ситоткани, и в то же время, получить бóльшую площадь склеивания по сравнению с рамками, которые производились раньше.

ОКРИМ С.п.А. – Виа Массаротти, 76 – 26100 Кремона

www.ocrim.com

Печать 2017